INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO DELL'UNITÀ INTERNA

Procedere con il fissaggio della piastra di sospensione solo dopo aver verificato il corretto posizionamento dell'unità interna (vedere il paragrafo "**Selezione della posizione di installazione dell'unità interna**").

ATTENZIONE: Installare la piastra di sospensione esclusivamente su una parete solida, stabile e in grado di sostenere il peso dell'unità. Evitare superfici soggette a vibrazioni o deformazioni.


NOTE

- Installare l'unità interna in una posizione libera da ostacoli (ad esempio tende o arredi) che possano limitare la ricezione dei segnali del telecomando.
- Assicurarsi che l'unità possa essere aperta agevolmente per consentire la rimozione e la manutenzione dei filtri dell'aria.
- Verificare che le prese di aspirazione e mandata dell'aria siano completamente libere, così da garantire una corretta circolazione dell'aria nell'ambiente.


Procedura di installazione

1. Sganciare la piastra di sospensione dal retro dell'unità interna.
2. Allentare lentamente i dadi di servizio e verificare la presenza della precarica di azoto, assicurandosi dell'integrità del circuito frigorifero.
3. Rimuovere il dado dal tubo di collegamento.
4. Prima di eseguire i fori, verificare che nella parete non siano presenti tubazioni idrauliche, linee elettriche o altri impianti incassati.
5. Posizionare la piastra utilizzando una livella e verificare che sia perfettamente orizzontale. La differenza di quota tra il lato destro e sinistro non deve superare **5 mm** (Figura 4).
6. Fissare la piastra con tasselli e viti idonei al tipo di parete, utilizzando almeno **4 punti di ancoraggio**.
7. Realizzare un foro passante di **Ø70 mm** con una leggera inclinazione verso l'esterno (Figura 5), per favorire il corretto drenaggio della condensa.
8. Inserire il tubo passaparete in PVC e applicare il tappo di finitura.


9000 BTU




12000 BTU



18000 BTU



24000 BTU


1024mm
478mm
407mm
319mm
48mm
48mm
ø70mm
ø70mm
238mm
274mm
105mm
140.7mm
512mm